株式会社ハーバー研究所メディカルフーズ情報誌タイトル
（旧株式会社Ｈプラスバイオサイエンス情報誌タイトル）

都道府県	号	タイトル	所属	一般病院	透析	療養	産婦人科	精神	特養	老健	通所リハ	ケアハウス	障害	その他
大阪府	1	■私のオリゴ糞闘記（臨床現場からの便秘対策）	…大阪府　新阿武山病院					○						
愛知県	2	■健康長寿バイキング教室（マルチトールを使用した美味しい低カロリーメニュー開発への取り組み）	…愛知県　独立行政法人　労働者健康福祉機構　中部労災病院	○										
山口県	3	■排便困難患者へのオリゴ糖使用によるその有用性について	…山口県　医療法人清和会 吉南病院					○						
鹿児島県	3	■自然排便を試みて	…鹿児島県　医療法人同潤会 介護老人保健施設　長生園							○				
大阪府	4	■ほくとクリニック病院精神科救急病棟におけるラクトスクロースによる便性改善について	…大阪府 医療法人北斗会 ほくとクリニック病院					○						
大阪府	4	■オリゴ糖による排泄のコントロール改善を試みて	…大阪府　医療法人清風会 茨木病院					○						
大阪府	4	■乳果オリゴ糖を用いた排便コントロール／下痢及び薬剤性便秘に対して	…大阪府　特定医療法人大阪精神医学研究所 新阿武山病院					○						
広島県	4	■ラクトスクロースが便秘に及ぼす影響	…広島県　医療法人緑風会 ほうゆう病院					○						
高知県	4	■乳果オリゴ糖飲用が検便検査に与える効果／調理従事者での試み	…高知県　特定医療法人仁生会 細木ユニティ病院					○						
高知県	5	■乳果オリゴ糖摂取による便秘・下痢改善を試みて（食品での排便コントロール）	…高知県　医療法人互生会 介護老人保健施設ぎんなん荘							○				
鹿児島県	5	■腸内戦隊オリゴ糖Ⅱ～新たなる戦い～	…鹿児島県　肝属郡医師会立 介護老人保健施設　みなみかぜ							○				
沖縄県	5	■オリゴ糖を用いた便秘改善の取り組み“めざせ、快便！”続編	…沖縄県　医療法人和泉会 いずみ病院					○						
福井県	6	■便秘薬の注意点について	…福井県　独立行政法人 国立病院機構 福井病院	○										
大阪府	6	■排便観察の大切さ　～お腹はこころのバロメーター～	…大阪府　財団法人浅香山病院					○						
大阪府	6	■オリゴ糖シロップ摂取による排便コントロール～下剤にたよらない排便をめざして～	…大阪府　医療法人杏和会 阪南病院					○						
福島県	7	■向精神薬を服用され便秘がある患者に対して便秘改善の援助（乳果オリゴ糖を使用して）	…福島県　福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院					○						
岡山県	7	■高齢透析患者に対する排便習慣改善の試み　～乳果オリゴ糖を利用して～	…岡山県　岡山済生会総合病院		○									
熊本県	7	■乳果オリゴ糖を用いた便秘改善の試み（第1報）	…熊本県　医療法人回生会 山鹿回生病院					○						
鹿児島県	7	■血液透析患者の乳果オリゴ糖使用による血中尿素窒素値の変化	…鹿児島県　医療法人愛徳会 上村内科クリニック		○									
東京都	8	■多職種連携による糖尿病栄養指導－妊娠糖尿病、糖尿病透析予防指導ほか－	…東京都　自治医科大学附属病院臨床栄養部	○										
東京都	8	■チームで行う排便サポート	…東京都　排泄ケアサポートセンター ウエルビーイングオフィスK											○
千葉県	8	■当院ＮＳＴにおけるシンバイオティクスの活用	…千葉県　国立病院機構千葉東病院 栄養管理室	○										
三重県	9	■介護老人保健施設において乳果オリゴ糖により排便改善がみられた症例	…三重県　四日市社会保険 介護老人保健施設 サンビュー四日市							○				
福井県	9	■取り戻した下着の快適さ　～100人パンツで過ごしてる～	…福井県　社会福祉法人藤島会 特別養護老人ホーム藤島園						○					
兵庫県	9	■乳果オリゴ糖による下痢防止効果の検証	…兵庫県　高砂市民病院	○										
山口県	9	■オリゴ糖を使用し、緩下剤に頼らず自然排便が出来た事例	…山口県　老人保健施設 ニューライフあじす							○				

都道府県	号	タイトル	所属	一般病院	透析	療養	産婦人科	精神	特養	老健	通所リハ	ケアハウス	障害	その他
福岡県	9	■透析患者における乳果オリゴ糖摂取による排便状況と尿毒症物質の変化	…福岡県　医療法人博腎会 博腎会病院		○									
岩手県	10	■重度精神遅滞・麻痺性イレウス患者様の栄養管理からのアプローチ	…岩手県　特定医療法人智徳会 未来の風　せいわ病院					○						
宮城県	10	■全入居者を対象にした乳果オリゴ糖摂取による便秘改善の取り組み	…宮城県　社会福祉法人 南郷福祉会特別養護老人ホーム いなほの里						○					
山形県	10	■「喜びと生きがいが高まるような医療」をめざす	…山形県　特定医療法人敬愛会　尾花沢病院					○						
島根県	11	■老健施設の栄養士として糖尿病高齢者の満足をどうかなえるか	…島根県　ケアセンターかんど											
神奈川県	11	■便秘傾向を有する脳神経外科疾患患者への乳果オリゴ糖摂取による排便コントロールへの取り組み	…神奈川県　医療法人五星会 菊名記念病院	○								○		
岡山県	11	■食前の甘味料摂取がインクレチン分泌に及ぼす影響	…岡山県　岡山赤十字病院、川崎医療福祉大学	○										
岡山県	11	■高齢透析患者に対する排便習慣改善を試みて ～オリゴ糖を６か月以上継続使用した症例についての検討～	…岡山県　岡山済生会総合病院		○									
東京都	12	■透析患者の乳果オリゴ糖シロップ摂取による排便調査	…東京都　社会保険中央総合病院（現独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター）		○									
大阪府	12	■当院デイケアにおける便性改善の取り組み	…大阪府　社会医療法人北斗会 さわ病院					○						
岡山県	12	■在宅生活を継続するためのアプローチを考える　～便秘対策について～	…岡山県　医療法人青木内科小児科医院　あいの里クリニック								○			
広島県	12	■乳糖果糖オリゴ糖を使用したおむつ外しへの取り組み	…広島県　社会福祉法人静和会 府中静和寮						○					
北海道	13	■乳果オリゴ糖摂取による排便効果とそれに伴う精神症状の変化～事例を通して～	…北海道　特定医療法人朋友会　石金病院					○						
栃木県	13	■長期入院患者におけるオリゴ糖摂取試験結果について	…栃木県　医療法人明倫会 日光野口病院			○								
大阪府	13	■乳果オリゴ糖（ラクトスクロース）の摂取が妊婦の便性改善に及ぼす影響（日本語版便秘評価尺度：CAS-Jを用いて）	…大阪府　医療法人愛賛会 浜田病院				○							
岡山県	13	■下剤量低減への取り組み	…岡山県　社会福祉法人うずき会　特別養護老人ホーム　きびハイツ						○					
北海道	14	■マルチトールを使用した商品開発と血糖値測定による評価	…北海道　藤女子大学　人間生活学部食物栄養学科											○
北海道	14	■反復性イレウスに対する乳果オリゴ糖の効果事例	…北海道　医療法人研成会 札幌鈴木病院					○						
北海道	14	■特別養護老人ホームに於ける乳果オリゴ糖の活用事例	…北海道　社会福祉法人翔陽会　特別養護老人ホーム　清明庵						○					
大阪府	14	■病院スタッフを対象にした乳糖果糖オリゴ糖シロップ摂取試験	…大阪府　医療法人桐葉会 木島病院					○						
山口県	14	■乳果オリゴ糖による排便コントロール	…山口県　医療法人 治徳会 老人保健施設 温泉の里							○				
北海道	15	■高齢者の腸内環境に対するプレバイオティクスの効果	…北海道　公益財団法人北海道医療団介護老人保健施設とかち							○				
東京都	15	■小児便秘症患者に対する効果　－ラクトスクロース負荷で見られた改善－	…東京都　杏林大学医学部付属病院	○										
愛知県	15	■乳果オリゴ糖摂取による下剤常用患者の排便状態の変化	…愛知県　医療法人光生会 赤岩病院	○										
愛知県	15	■福祉施設での栄養管理の取り組み プチNSTを通して	…愛知県　社会福祉法人福寿 特別養護老人ホームさわやかの郷						○					
愛知県	15	■便秘入所者における「乳果オリゴ糖シロップ」摂取による排便状況への影響	…愛知県　社会福祉法人華陽会　特別養護老人ホーム華の郷南陽						○					
奈良県	16	■身体障害者の方に対する乳果オリゴ糖による排便コントロール	…奈良県　社会福祉法人泰久会　障害者支援施設 仁優園										○	
愛知県	16	■マルチトールを口にくわえて直接中身を吸いこむ事により、嚥下力が低下していた方々の嚥下力を測定するとともに嚥下力の回復訓練を行う。	…愛知県　大久伝内科	○										

都道府県	号	タイトル	所属	一般病院	透析	療養	産婦人科	精神	特養	老健	通所リハ	ケアハウス	障害	その他
奈良県	16	■乳糖果糖オリゴ糖摂取による排便効果への取組み－乳糖果糖オリゴ糖を使用した症例について－	…奈良県　社会福祉法人慈光園　特別養護老人ホーム慈光園						○					
福岡県	16	■『向精神薬と便秘』～下剤ゼロを目指して～	…福岡県　医療法人光陽会 伊都の丘病院					○						
岡山県	17	■甘味料「マルチトール」を用いた料理の調理適応性について	…岡山県　岡山県立大学保健福祉学部栄養学科											○
愛知県	17	■シンバイオティクスによる排便改善への取り組みと術後感染性合併症を抑制した症例	…愛知県　名鉄病院	○										
滋賀県	17	■経腸栄養施行患者の下剤使用減少を目指した取り組み	…滋賀県　彦根市立病院	○										
岡山県	17	■薬局に勤務する栄養士の活躍に食品メーカーとして協力できることについてのアンケート調査	…岡山県　(株)Hプラスbライフサイエンス　営業部中四国エリア、川崎医療福祉大学臨床栄養学科											
大阪府	18	■精神科領域におけるラクトスクロース（ＬＳ）摂取による便秘改善調査の取り	…大阪府　医療法人桐葉会 木島病院					○						
鳥取県	18	■オリゴ糖服用による便秘の改善効	…医療法人 橋本外科医院	○										
高知県	18	■乳糖果糖オリゴ糖による排便コントロールへの取組み	…高知県　社会医療法人仁生会 細木ユニティ病院					○						
宮城県	19	■高齢者の便秘改善への試み　～オリゴ糖シロップの効果～	…宮城県　社会医療法人将道会　介護老人保健施設サニーホーム							○				
神奈川県	19	■オリゴ糖による便性状の改善を試みて　～下剤に頼らない排便コントロールを目指して～	…神奈川県　医療法人五星会 新横浜リハビリテーション病院			○								
岡山県	19	■クローン病患者におけるシンバイオティクス摂取の有効性に関する検討	…岡山県　中国学園大学大学院　現代生活学研究科人間栄養学専攻	○										
大阪府	19	■精神科ＮＳＴによる高齢者低栄養患者へのソフト食を中心とした栄養介入の成果	…大阪府　医療法人杏和会 阪南病院、梅花女子大学					○						
愛知県	20	■オリゴ糖（ラクトスクロース）継続摂取の方に、水溶性食物繊維（イソマルトデキストリン）追加摂取で排便状態がさらに改善されるか？－Ⅱ	…愛知県　社会福祉法人昭徳会　特別養護老人ホーム小原安立						○					
愛知県	20	■オリゴ糖（ラクトスクロース）シロップ２１ｇ継続摂取の方に、倍量追加摂取でさらに排便状態が改善されるか？	…愛知県　社会福祉法人なごや福祉施設協会　なごやかハウス岳見						○					
三重県	20	■オリゴ糖（ラクトスクロース）継続摂取の方に、水溶性食物繊維（イソマルトデキストリン）追加摂取で排便状態がさらに改善されるか？－Ⅰ	…三重県　社会福祉法人正寿会　ケアハウスかざはや苑									○		
岡山県	21	■イソマルトデキストリンによる食後血糖上昇抑制効果	…岡山県　岡山県立大学　保健福祉学部　栄養学科											○
京都府	21	■糖尿病患者にもデザートの楽しみを～手作りデザート提供継続をめざして～	…京都府　JCHO京都鞍馬口医療センター 栄養管理室	○										
神奈川県	21	■当院救命救急センターにおけるシンバイオティクス療法	…神奈川県　北里大学病院看護部救命救急・災害医療センター、北里大学医学部救命救急医学、北里大学病院栄養部	○										
愛知県	21	■経管栄養の患者に対するオリゴ糖を用いた排便コントロール ～オリゴ糖使用の排便状況の変化を追って～	…愛知県　医療法人光生会赤岩病院 ３Ｂ病棟			○								
静岡県	22	■水溶性食物繊維とオリゴ糖摂取による、排便状況の推移と下剤減量によるコスト削減～自然排便増加によるＱＯＬ向上を目指して～	…静岡県　医療法人社団和恵会　介護老人保健施設　みずほケアセンター							○				
北海道	22	■糖アルコールを使用した野菜ガレットの食後血糖上昇抑制効果	…北海道　藤女子大学　人間生活学部食物栄養学科											○
東京都	22	■インタビュー「水溶性食物繊維入りパンをなぜ患者食に？」	…東京都　東京大学医学部附属病院病態栄養治療部	○										○
東京都	22	■インタビュー「名医のTHE太鼓判になぜマルチトールが？」	…東京都　九段坂病院栄養科	○										
東京都	22	■インタビュー「安価な粉飴やプロテインパウダー等を使った高栄養パン粥ゼリーとは？」	…東京都　特別養護老人ホーム　風かおる里	○					○					
福岡県	23	■オリジナル高栄養主食のレシピ開発と、忍容性・有用性の検討	…福岡県 九州がんセンター栄養管理室、福岡病院栄養管理室、九州医療センター栄養管理室、中村学園大学栄養科学部栄養科学科、福岡病院呼吸器内科	○										

都道府県	号	タイトル	所属	一般病院	透析	療養	産婦人科	精神	特養	老健	通所リハ	ケアハウス	障害	その他
東京都	23	■長すぎる空腹時間の改善による血糖値の改善：血糖値を急上昇させないチョコレートケーキの開発	…東京都　医療法人社団仁圭会　林外科病院栄養科	○										
東京都	24	■食品交換表の活用の幅を広げる糖尿病栄養指導の提案	…東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　栄養部	○										
東京都	24	■オーダーメイドな栄養指導を目指して	…静岡県　浜松医科大学医学部附属病院栄養部	○										
大阪府	25	■オリゴ糖による苦痛の少ない排便コントロール　～排便における介護負担の軽減～	…大阪府 特別養護老人ホーム 槇塚荘						○					
奈良県	25	■知的障害者における腸内細菌叢と異常行動の関係	…京都府　京都女子大学家政学部食物栄養学科、社会福祉法人以和貴会ゆらくの里										○	
大阪府	25	■プレバイオティクスによる認知症患者の排便コントロールと腸内細菌叢の変化	…京都府　京都女子大学家政学部食物栄養学科、大阪府　医療法人社団澄鈴会箕面神経サナトリウム					○						
大阪府	26	■気持ちがいい排便をめざして　～オリゴ糖を使用し自然排便を促す～	…大阪府 淀川キリスト教病院老人保健施設　介護課：稲継友希、檀上志織、看護課：草深亜紀子、コメディカル課：渡辺洋子、金澤智弘、葭仲さとみ、医務課：中村肇							○				
宮城県	26	■がん患者に寄り添う栄養管理の実際	…宮城県　東北医科薬科大学病院 栄養管理部 管理栄養士長　早坂朋恵	○										
東京都	26	■弊社「水溶性食物繊維」使用先アンケート	…東京都　株式会社ハーバー研究所 法人販売部国内販売課											○
京都府	27	■乳糖果糖オリゴ糖（ラクトスクロース＝LS）摂取による腸内環境に及ぼす効果について	…京都府 北山武田病院　管理栄養士　松村明美、株式会社ハーバー研究所　取締役　西村良徳、京都女子大学　家政学部食物栄養学科教授　井戸由美子	○										
京都府	27	■プレバイオティクスが高齢精神疾患患者の食欲不振に与える影響－腸内細菌叢からの検討－	…京都府　京都女子大学家政学部食物栄養学科　井戸由美子 大阪府　医療法人杏和会阪南病院 川村匡宏、岩根奈緒美、河中由佳、木村友美、三好裕之、寺田海希					○						
東京都	27	■特養施設入居者における　乳糖果糖オリゴ糖シロップ摂取効果の検討	…東京都　特別養護老人ホーム　芦花ホーム機能訓練指導員　黒野大希						○					
滋賀県	27	■インタビュー　「ＩＣＵ経腸栄養患者への乳果オリゴ糖シロップ使用状況」	…滋賀県　彦根市立病院　ＩＣＵクリティカルケア認定看護師　柿添様他　ＩＣＵ医師、看護師、薬剤師、管理栄養士	○										
京都府	28	■紫色採尿バック症候群患者における乳糖果糖オリゴ糖（LS）投与の一症例	…京都府 北山武田病院　管理栄養士　松村明美、京都女子大学　家政学部食物栄養学科教授　井戸由美子	○										
京都府	28	■中年女性の乳糖果糖オリゴ糖（ラクトスクロース）摂取による腸内環境や身体に及ぼす影響について	…京都府 北山武田病院　管理栄養士　松村明美、株式会社ハーバー研究所　取締役　西村良徳、京都女子大学　家政学部食物栄養学科教授　井戸由美子	○										
兵庫県	28	■下剤に頼りすぎない排便ケアをめざして	…兵庫県　特別養護老人ホーム　サンホームあまがさき（腸活プロジェクトメンバー）管理栄養士　主任：木村香奈恵、主任介護職員：北村朋子、主任介看護職員：藤川雅愛、管理栄養士：久永奈緒						○					